



www.lettogtett.no

**Vanntett undertak for altan, terrassegulv,
carport og lignende.**

LETT^{og}TETT Under



Med LETTogTETT kan du få:

- Tørt inngangsparti**
- Uteplass under tak**
- Mer lagringsplass**
- Parkering under tak**

LETTogTETT Under

Monteringsanvisning

En plastlist spesielt utviklet for å montere plater mellom bjelkene på eksisterende altaner, terrasser og balkonger for å få det tørt under. Plastlisten leveres i 2,5 meter lengder sammen med en plate med målene 123x56cm. List og plate selges samlet.


Listen monteres på siden av bjelkene med helling den veien vannet skal renne. På listen er det en markering der det legges en stripe med fugemasse. Så skrur man fast listen til bjelken med montasjeskruer med borspiss. Etter montering av listen bør man legge en stripe med fugemasse langs toppen av listen, og stripen gattes ut med fingeren eller egnet verktøy.

Har man bjelker som er lenger en 2,5 meter er det bare å fortsette med neste list, men da trengs det skjøteblekk til å forsegle skjøten mellom listene. Når man monterer skjøteblekket skal man ha fugemasse mellom listene og på toppen av skjøteblekket og listen. Skjøteblekkene selges separat.

Etter at listene er montert kan platene monteres. De er 123x56cm og passer normalt der det er brukt 48mm tykke bjelker med CC-avstand på 60cm. Platen skal være 0,5-1cm bredere enn avstanden mellom bjelkene for at platen skal henge som en renne. Etter at platen er montert bør det monteres støtte under platene for å sikre at platene ikke kan falle ned. Hver plate trenger 2 støtter ca 10cm fra endene av platen.

Første plate henges som regel nærmest veggen. Hvis man skal forlenge med en plate til så skal overlappen være minimum 3cm.

Platelengden er alltid 123cm og bredde 56cm. Ønskes andre bredder mindre enn 56cm så klippes dette med en platesaks, eller bestilles med den bredden som ønskes. Klippekostnad kommer da som tillegg.



LETTogTETT Under er designbeskyttet
Produseres og markedsføres på lisens av GRYMM AS

Nesbakken 43, 4407 Flekkefjord
Tlf. +47 92 37 35 25
Epost: Info@lettogtett.no

www.lettogtett.no

